Sallustio
infissi e persiane



INFINIA
Luce senza confini

COMPANY PROFILE

Sallustio Infissi è un'azienda con oltre 40 anni di esperienza nella realizzazione di infissi di design, pensati non solo come elementi funzionali, ma come veri complementi d'arredo capaci di valorizzare ogni ambiente.
Alla base del lavoro dell'azienda c'è un team di professionisti, tecnici e creativi che collabora ogni giorno per trasformare le esigenze dei clienti in soluzioni su misura. Ingegneri, architetti, geometri, sviluppatori e progettisti lavorano insieme per unire tecnologia, estetica, funzionalità e attenzione alla relazione con il cliente.
Sallustio Infissi collabora con studi di architettura e progettazione, intervenendo in contesti diversi: ville di lusso, residenze moderne, uffici certificati, palazzi storici, casali e complessi abitativi ad alta efficienza. Ogni progetto viene interpretato come parte di una narrazione architettonica, con soluzioni personalizzate capaci di rispettare vincoli, stile e necessità tecniche.

L'azienda pone grande attenzione alla sostenibilità, attraverso l'utilizzo di materiali ecosostenibili, legni certificati FSC, alluminio riciclato, vetri low-emission, impianti fotovoltaici e soluzioni ad alto isolamento termico e acustico. I prodotti rispettano standard e certificazioni come ISO 9001 e LEED, a conferma di un impegno concreto verso qualità, sicurezza, durabilità, comfort ed efficienza energetica.
Scegliere Sallustio Infissi significa affidarsi a un'azienda che unisce esperienza, innovazione, design e responsabilità ambientale, con l'obiettivo di creare infissi belli, funzionali, sostenibili e perfettamente integrati nello spazio abitativo.

"Il mio più grande desiderio e obiettivo è quello di riuscire ad intuire i bisogni, le aspettative e le tendenze di chi vuole cambiare le proprie finestre, trovando nei prodotti Sallustio quella gamma che gli permette di poter scegliere esattamente quello che sta cercando per gusto, prestazioni, tipologie e prezzo. Intendo esattamente ciò che ho detto; il cliente può scegliere i materiali a lui più confacenti decidendo anche quanto spendere. La nostra offerta è davvero ampia, infissi in pvc e allumino, persiane, oscuranti, scorrevoli e finestre di design e una volta trovato ciò che può far apprezzare ancora di più la propria casa, decidere il budget di spesa. Oggi mi piace pensare, e fortunatamente i nostri clienti me lo stanno confermando, che solo Sallustio può darti più di Sallustio. Grazie ancora a tutti per l'affetto che ci dimostrate"

Giovanni Sallustio.

INNOVAZIONE E QUALITÀ

Maggiore Affidabilità

SQUADRETTE A CIANFRINARE
per un montaggio più pratico e veloce

Innovazione di produzione industriale ad altissime prestazioni. Nella versione ad anta a scomparsa, il sistema di finestre e portafinestre a pista 16 mm con una profondità di telaio di 80 mm, offre una serie di perfezionamenti come squadrette a cianfrinare, guarnizioni pre-montate nei profili e uno scambio battuta a due parti, che ottimizzando il processo di fabbricazione.

High-performance industrial manufacturing innovation. The concealed-hinge version of the 16 mm track window and French window system with an 80 mm frame depth offers a series of refinements, such as crimping brackets, pre-installed profile seals, and a two-piece rebate exchange, optimizing the manufacturing process.

SCAMBIO BATTUTA
vetrazione facilitata, senza agire sul profilo e la ferramenta

POSSIBILITÀ DI SCELTA:

- ferramenta di sicurezza
- ferramenta a scomparsa
- drenaggio a scomaprsa

Martellina Dk Hoppe mod. Toulon

- Argento F1
- Oro F3
- Bronzo F4
- F9714 Nero Opaco
- RAL1013
- RAL9016

Martellina Dk Hoppe mod. Austin

- Argento F1
- RAL9016

(utilizzate per aperture battenti, scorrevoli complanari RS-CN e RSAA)

MODALITÀ APERTURE FINESTRE



CARATTERISTICHE		
Trasmittanza		Uw ≥ 0,73 (W/m²K)
Isolamento acustico		Rw up to 43 dB
Permeabilità all'aria		Class 4
Tenuta all'acqua		Class E1200
Resistenza al vento		Class C5

Test di riferimento 1.23 x 1.48 m / 2 ante



INFINIA COR FRAME



INFINIA COR LINE



INFINIA COR VIEW

INFINIA
COR FRAME

Infinia nasce per chi desidera ambienti luminosi, linee essenziali e architetture contemporanee.

Grazie ai profili minimali, ogni spazio si apre verso l'esterno lasciando entrare la luce naturale e valorizzando il paesaggio circostante.

Elegante, personalizzabile e progettata per offrire elevate prestazioni di comfort e isolamento, Infinia Luce rappresenta l'equilibrio perfetto tra design, tecnologia e benessere abitativo.

Una finestra pensata per chi cerca qualcosa di più di un semplice serramento: una nuova esperienza dell'abitare.

Infinia is designed for those who desire bright spaces, clean lines, and contemporary architecture.

Thanks to its minimalist profiles, every space opens outward, letting in natural light and enhancing the surrounding landscape.

Elegant, customizable, and designed to offer superior comfort and insulation, Infinia Luce represents the perfect balance between design, technology, and living comfort.

A window designed for those seeking something more than just a window: a new living experience.

1



2

1 Nodi laterali e centrali
2 Angolo Campione - vetratura da 30mm (vetro doppio di serie) fino a 60mm (vetro triplo)

INFINIA
COR LINE

Equilibrio tra estetica e funzionalità.

Infinia Cor Line interpreta il design contemporaneo con profili eleganti e proporzioni armoniose. Una soluzione versatile che unisce luminosità, comfort e prestazioni elevate, adattandosi perfettamente sia alle nuove costruzioni che ai progetti di riqualificazione.

A balance between aesthetics and functionality.

Infinia Cor Line interprets contemporary design with elegant profiles and harmonious proportions. A versatile solution that combines brightness, comfort, and high performance, perfectly suited to both new construction and redevelopment projects.

TELAIO da 27,2mm AD "L"



TELAIO da 27,2mm "Z30"



TELAIO da 35mm "L"



1

TELAIO da 35mm "Z30"





2

1 Nodi laterali e centrali
2 Angolo Campione - vetratura da 30mm(vetro doppio di serie) fino a 60mm (vetro triplo)

INFINIA
COR VIEW

2

Quando il serramento scompare.

Infinia Cor View è progettata per integrarsi completamente nell'architettura, riducendo al minimo l'impatto visivo del profilo.

Il risultato è una superficie vetrata protagonista, capace di valorizzare la luce naturale e offrire una percezione di continuità tra interno ed esterno.

When the window disappears.

Infinia Cor View is designed tofully integrate into the architecture, minimizing the profile's visual impact.

The result is a glass surface that takes center stage, enhancing natural light and creating a sense of continuity between interior and exterior.



1

1 Nodi laterali e centrali;
2 Angolo Campione - vetratura da 30mm(di serie) fino a 40mm (vetro triplo)



PROFILI SOTTILI, PIÙ LUCE.

Profili dalle linee essenziali riducono l'impatto visivo del telaio e aumentano la superficie vetrata.
Più vetro significa maggiore luminosità naturale, una migliore continuità tra interno ed esterno e un'estetica moderna, pulita ed elegante.



ca. 13 cm
finestra standard
su mercato
superficie vetrata



ca. 10 cm
INFINIA COR FRAME
superficie vetrata



ca. 7 cm
INFINIA COR LINE
INFINIA COR VIEW
superficie vetrata

THIN PROFILES, MORE LIGHT.

Profiles with clean lines reduce the visual impact of the frame and increase the glass surface area.
More glass means greater natural light, better continuity between interior and exterior, and a modern, clean, and elegant aesthetic.

finestra standard
su mercato
superficie vetrata

+18%
INFINIA COR FRAME
superficie vetrata

+30%
INFINIA COR LINE
INFINIA COR VIEW
superficie vetrata

riferimento campione finestra a due ante 1200x1300 mm

INFINIA SLIDE
Scorrevole Alzante

IL PANORAMA DIVENTA PARTE DELLA CASA.

Infinia Slide è il sistema scorrevole alzante progettato per creare grandi aperture panoramiche e valorizzare la luce naturale.

Le ampie superfici vetrate e i profili essenziali riducono i confini tra interno ed esterno, regalando una sensazione di continuità visiva e libertà progettuale.

Fluidità di movimentazione, comfort abitativo e prestazioni elevate si uniscono in una soluzione pensata per l'architettura contemporanea, dove design, benessere e paesaggio convivono in perfetto equilibrio.

WHERE ARCHITECTURE MEETS THE LANDSCAPE.

Infinia Slide is a lift-and-slide system designed to create expansive glazed openings and maximize natural light.

Large glass surfaces and slim profiles dissolve the boundaries between indoor and outdoor spaces, enhancing visual continuity and architectural freedom.

Smooth operation, exceptional comfort and high performance come together in a solution created for contemporary living, where design, wellbeing and the surrounding landscape exist in perfect harmony.

1



2





4

3

5



1 Nodo centrale
2 Nodo laterale
3 Angolo Campione - vetratura da 30mm
(vetro doppio - di serie) fino a 65mm (vetro triplo)
4 Dettaglio nodo centrale
5 Dettaglio soglia incassata

INFINIA GLASS
Scorrevole in Linea

ESSENZIALITÀ CHE AMPLIA LO SPAZIO.

Infinia Glass è lo scorrevole in linea progettato per valorizzare la luce naturale e offrire una perfetta continuità tra ambienti interni ed esterni.

I profili sottili, il design contemporaneo e le ampie superfici vetrate garantiscono una visione più aperta dello spazio, migliorando comfort, luminosità e qualità abitativa.

Una soluzione elegante e versatile, pensata per l'architettura moderna e per chi desidera prestazioni elevate senza rinunciare alla leggerezza estetica.

MINIMAL DESIGN. MAXIMUM OPENNESS.

Infinia Glass Evolution is an inline sliding system designed to enhance natural light and create a seamless connection between indoor and outdoor living.

Slim profiles, contemporary aesthetics and large glazed surfaces open up the space, improving brightness, comfort and everyday living quality.

An elegant and versatile solution created for modern architecture, combining refined design with outstanding performance.



1 Nodo laterale
2 Nodo centrale
3 Dettaglio maniglia
4 Angolo Campione - vetratura da 32mm
(vetro doppio - di serie) fino a 44mm (vetro triplo)

INFINIA PLUS
scorrevole in linea

Più luce. Più libertà progettuale.

Infinia Luce HST Plus amplia la percezione dello spazio grazie a profili essenziali e ampie superfici vetrate.

Una soluzione elegante e contemporanea che unisce luminosità, comfort e design, valorizzando ogni ambiente con una connessione naturale tra interno ed esterno.

1

More light. More architectural freedom.

Infinia Luce HST Plus enhances spatial openness through slim profiles and expansive glass surfaces.

An elegant contemporary solution that combines brightness, comfort and design, creating a seamless connection between indoor and outdoor living



2



3

4

1 Angolo Campione - vetratura da 40mm (vetro doppio - di serie) fino a 56mm (vetro triplo)
2 Dettaglio maniglie su nodo laterale
3 Nodo laterale
4 Nodo centrale
5 Soluzione con drenaggio
6 Soluzione con soglia integrata

5

6

APERTURE SCORREVOLI INFINIA

INFINIA Slide



CARATTERISTICHE

Trasmittanza		Uw ≥ 0,65 (W/m²K)
Isolamento acustico		Rw up to 43 db
Permeabilità all'aria		Classe 4*
Tenuta all'acqua		Classe E750*
Resistenza al vento		Classe C5**

*Scorrevole Test: 4000x2500mm (apribile più fisso)
**Scorrevole Test: 4000x2500mm (2 ante apribili)

Sezioni:	Telaio 180mm – 2 binari Telaio 280mm – 3 binari Telaio 380mm – 4 binari Nodo centrale: 50mm
Spessore vetro	da 30mm a 65mm
Dimensione max anta:	L:3000mm; H:3500mm
Peso max anta:	400kg

INFINIA Glass



CARATTERISTICHE

Trasmittanza		Uw ≥ 0,88 (W/m²K)
Isolamento acustico		Rw up to 43 db
Permeabilità all'aria		Classe 4*
Tenuta all'acqua		Classe E900*
Resistenza al vento		Classe C5*

*Scorrevole Test: 4000x3038mm (2 ante apribili)

Sezioni:	Telaio 160mm – 2 binari Telaio 248mm – 3 binari Telaio 336mm – 4 binari Nodo centrale: 25mm
Spessore vetro	da 32mm a 44mm
Dimensione max anta:	L:3500mm; H:3500mm
Peso max anta:	500kg

APERTURE SCORREVOLI INFINIA

INFINIA Plus



CARATTERISTICHE		
Trasmittanza		Uw ≥ 0,9 (W/m²K)
Isolamento acustico		Rw up to 43 db
Permeabilità all'aria		Classe 4*
Tenuta all'acqua		Classe 9A*
Resistenza al vento		Classe C4*

*Scorrevole Test: 4000x3000mm (apribile più fisso)

Sezioni:	Telaio 180mm – 2 binari Telaio 278mm – 3 binari Telaio 376mm – 4 binari Nodo centrale: 25mm
Spessore vetro	da 40mm a 56mm
Dimensione max anta:	L:4000mm; H:4000mm
Peso max anta:	400kg (manuale) 700kg (motorizzata)

NODO CENTRALE

Design senza compromessi.

La chiusura integrata nel nodo centrale riduce al minimo l'impatto visivo dei profili, creando una superficie vetrata più pulita ed elegante.

Ogni dettaglio è progettato per esaltare la luce, ampliare la vista e valorizzare l'architettura contemporanea.

Sallustio srl
Via Enzo Ferrari 6-zona ind.A
86039 Termoli (CB),ITALIA
tel +390875 751826
info@sallustioinfissi.it
www.sallustioinfissi.it