

Sallustio
infissi e persiane



LUCE

COMPANY PROFILE

Sallustio Infissi è un'azienda con oltre 40 anni di esperienza nella realizzazione di infissi di design, pensati non solo come elementi funzionali, ma come veri complementi d'arredo capaci di valorizzare ogni ambiente.

Alla base del lavoro dell'azienda c'è un team di professionisti, tecnici e creativi che collabora ogni giorno per trasformare le esigenze dei clienti in soluzioni su misura. Ingegneri, architetti, geometri, sviluppatori e progettisti lavorano insieme per unire tecnologia, estetica, funzionalità e attenzione alla relazione con il cliente.

Sallustio Infissi collabora con studi di architettura e progettazione, intervenendo in contesti diversi: ville di lusso, residenze moderne, uffici certificati, palazzi storici, casali e complessi abitativi ad alta efficienza. Ogni progetto viene interpretato come parte di una narrazione architettonica, con soluzioni personalizzate capaci di rispettare vincoli, stile e necessità tecniche.

L'azienda pone grande attenzione alla sostenibilità, attraverso l'utilizzo di materiali ecosostenibili, legni certificati FSC, alluminio riciclato, vetri low-emission, impianti fotovoltaici e soluzioni ad alto isolamento termico e acustico. I prodotti rispettano standard e certificazioni come ISO 9001 e LEED, a conferma di un impegno concreto verso qualità, sicurezza, durabilità, comfort ed efficienza energetica.

Scegliere Sallustio Infissi significa affidarsi a un'azienda che unisce esperienza, innovazione, design e responsabilità ambientale, con l'obiettivo di creare infissi belli, funzionali, sostenibili e perfettamente integrati nello spazio abitativo.

"Il mio più grande desiderio e obiettivo è quello di riuscire ad intuire i bisogni, le aspettative e le tendenze di chi vuole cambiare le proprie finestre, trovando nei prodotti Sallustio quella gamma che gli permette di poter scegliere esattamente quello che sta cercando per gusto, prestazioni, tipologie e prezzo. Intendo esattamente ciò che ho detto; il cliente può scegliere i materiali a lui più confacenti decidendo anche quanto spendere. La nostra offerta è davvero ampia, infissi in pvc e alluminio, persiane, oscuranti, scorrevoli e finestre di design e una volta trovato ciò che può far apprezzare ancora di più la propria casa, decidere il budget di spesa. Oggi mi piace pensare, e fortunatamente i nostri clienti me lo stanno confermando, che solo Sallustio può darti più di Sallustio. Grazie ancora a tutti per l'affetto che ci dimostrate"

Giovanni Sallustio.

LUCE

SISTEMA A BATTENTE

Design minimale e massima luminosità

Linee essenziali e squadrate caratterizzano un serramento dal design moderno e distintivo. Le sezioni ridotte e minimali consentono un maggiore apporto di luce naturale, fino al 30% in più rispetto a un tradizionale serramento in PVC, valorizzando gli ambienti e migliorando il comfort abitativo.

Prestazioni termiche d'eccellenza

Progettato per garantire il massimo isolamento termico, il sistema raggiunge risultati eccellenti nei test di certificazione, contribuendo a migliorare l'efficienza energetica dell'edificio e il benessere degli ambienti interni.

Personalizzazione senza limiti

Un'ampia gamma di finiture e decorativi, disponibili sia per l'interno sia per l'esterno della finestra, in varie colorazioni, che permette di soddisfare ogni esigenza estetica. Basi e guarnizioni armonizzate completano il design, assicurando un risultato elegante e coerente in ogni dettaglio.

Minimal Design and Maximum Brightness

Essential, square lines characterize this window with a distinctive, modern design. The reduced, minimal sections allow for greater natural light, up to 30% more than traditional PVC windows, enhancing spaces and improving living comfort.

Excellent Thermal Performance

Designed to ensure maximum thermal insulation, the system achieves excellent results in certification tests, helping improve the building's energy efficiency and the well-being of indoor environments.

Unlimited Customization

A wide range of finishes and decors, available for both the interior and exterior of the window, in various colors, allows for satisfying every aesthetic requirement. Harmonized bases and gaskets complete the design, ensuring an elegant and consistent result in every detail.




Innovazione modulare

L'innovativo sistema modulare permette di realizzare un'anta dal profilo minimalista e con una superficie interna perfettamente uniforme, eliminando la presenza dei fermavetri a vista. Inoltre, la gestione indipendente del lato interno ed esterno del battente offre la massima libertà progettuale, consentendo di combinare diversi profili e creare molteplici configurazioni estetiche e funzionali.

Modular Innovation

The innovative modular system allows for a sash with a minimalist profile and a perfectly uniform internal surface, eliminating the need for exposed glazing beads. Furthermore, independent management of the internal and external sides of the sash offers maximum design freedom, allowing for the combination of different profiles and the creation of multiple aesthetic and functional configurations.




CARATTERISTICHE

Proprietà	Valore	Norma
Trasmittanza (U _p) [W/m² K]	1,0	UNI EN ISO 10077-1
Trasmittanza con ecorinforzi	0,94	
Capacità portante 350 N	superato	UNI EN 14351-1
Permeabilità all'aria	Classe 4	UNI EN 12207
Tenuta all'acqua	Fino a 9A	UNI EN 12208
Resistenza al carico del vento	Fino a C5	UNI EN 12210


CONFORT E BENESSERE
ELEVATA EFFICIENZA ENERGETICA
SOSTENIBILITÀ






TELAIO AD "L"



TELAIO "Z40"



TELAIO "Z65"



LUCE HST

SISTEMA SCORREVOLE



Ampie aperture, massima luminosità

Grazie agli scorrevoli realizzati con profili in PVC, luce naturale e paesaggio diventano protagonisti degli ambienti, creando una perfetta continuità tra interno ed esterno. La soluzione ideale per porte e vetrate di grandi dimensioni, capace di valorizzare gli spazi abitativi con superfici trasparenti ampie e luminose.

Design essenziale e prestazioni elevate

Le linee pulite e squadrate, unite a sezioni minimali, consentono un maggiore apporto di luce naturale senza compromettere le prestazioni di isolamento termico. Un equilibrio perfetto tra estetica contemporanea, comfort e risparmio energetico.

Comfort e accessibilità

Il sistema può essere completato con una soglia di scorrimento in vetroresina a profilo ribassato Flat-Step, progettata per migliorare l'accessibilità e rendere il passaggio più agevole, senza rinunciare all'eleganza e alla funzionalità del serramento.

Wide Openings, Maximum Brightness


Thanks to sliding doors made with PVC profiles, natural light and the landscape become the protagonists of the rooms, creating a seamless continuity between interior and exterior. The ideal solution for large doors and windows, capable of enhancing living spaces with large, bright transparent surfaces.

Essential Design and High Performance

The clean, square lines, combined with minimal sections, allow for greater natural light without compromising thermal insulation performance. A perfect balance between contemporary aesthetics, comfort, and energy savings.

Comfort and Accessibility

The system can be completed with a low-profile Flat-Step fiberglass sliding threshold, designed to improve accessibility and make passage easier, without sacrificing the elegance and functionality of the window.



Robustezza e affidabilità nel tempo

L'anta rinforzata garantisce un'elevata resistenza strutturale e ottime prestazioni contro gli agenti atmosferici, assicurando durata, stabilità e sicurezza anche nelle condizioni più impegnative.

Robustness and Reliability Over Time


The reinforced door guarantees high structural resistance and excellent weather resistance, ensuring durability, stability, and safety even in the most demanding conditions.



CARATTERISTICHE

Proprietà	Valore	Norma
Termica (U _p) nodo superiore parte fissa	1,3 [W/m ² K]	UNI EN ISO 10077-2
Termica (U _p) nodo superiore parte apribile	1,4 [W/m ² K]	
Termica (U _p) nodo laterale parte fissa	1,3 [W/m ² K]	
Termica (U _p) nodo laterale parte apribile	1,3 [W/m ² K]	
Termica (U _p) nodo inferiore parte fissa	1,2 [W/m ² K]	
Termica (U _p) nodo inferiore parte apribile	1,6 [W/m ² K]	
Termica (U _p) nodo centrale	1,6 [W/m ² K]	
Permeabilità all'aria	Classe 4	UNI EN 12207
Tenuta all'acqua	7A	UNI EN 12208
Resistenza al carico del vento	B2	UNI EN 12210

SISTEMA DI APERTURE



LUCE HST LUX

SISTEMA SCORREVOLE

Design minimale e grandi superfici vetrate

Progettato per la realizzazione di porte di grandi dimensioni e ampie vetrate, questo sistema scorrevole è la soluzione ideale per valorizzare gli spazi residenziali con ambienti luminosi e aperti verso l'esterno. Le linee squadrate e i profili ridotti esaltano l'estetica contemporanea, favorendo un maggiore ingresso della luce naturale.

Più luce, meno ostacoli

La parte fissa dal design minimale riduce al minimo l'ingombro visivo, aumentando la superficie vetrata e consentendo un passaggio di luce ancora più ampio, per ambienti più luminosi e accoglienti.

Comfort e accessibilità

Per un utilizzo ancora più pratico e confortevole, è possibile integrare una soglia di scorrimento in vetroresina a profilo ribassato Flat-Step, studiata per facilitare il passaggio e migliorare l'accessibilità degli ambienti.

Minimal Design and Large Glass Surfaces

Designed for large doors and expansive windows, this sliding system is the ideal solution for enhancing residential spaces with bright, open spaces. The square lines and slim profiles enhance the contemporary aesthetic, allowing for greater natural light.


More Light, Fewer Obstacles

The minimalist fixed section minimizes visual obstruction, increasing the glass surface area and allowing even greater light to enter, creating brighter and more welcoming spaces.

Comfort and Accessibility

For even more practical and comfortable use, a low-profile Flat-Step fiberglass sliding threshold can be integrated, designed to facilitate passage and improve accessibility.







Solidità e protezione

L'anta rinforzata garantisce un'elevata resistenza strutturale e ottime prestazioni contro gli agenti atmosferici, assicurando affidabilità, stabilità e durata nel tempo.

Strength and Protection

The reinforced door guarantees high structural resistance and excellent weather resistance, ensuring reliability, stability, and durability.

SISTEMA DI APERTURE



CARATTERISTICHE

Proprietà	Valore	Norma
Termica (U_p) nodo superiore parte fissa	1,3 [$W/m^2 K$]	
Termica (U_p) nodo superiore parte apribile	1,4 [$W/m^2 K$]	
Termica (U_p) nodo laterale parte fissa	1,3 [$W/m^2 K$]	
Termica (U_p) nodo laterale parte apribile	1,3 [$W/m^2 K$]	UNI EN ISO 10077-2
Termica (U_p) nodo inferiore parte fissa	1,2 [$W/m^2 K$]	
Termica (U_p) nodo inferiore parte apribile	1,6 [$W/m^2 K$]	
Termica (U_p) nodo centrale	1,6 [$W/m^2 K$]	
Permeabilità all'aria	Classe 4	UNI EN 12207
Tenuta all'acqua	7A	UNI EN 12208
Resistenza al carico del vento	B2	UNI EN 12210



Sallustio srl
Via Enzo Ferrari 6-zona ind.A
86039 Termoli (CB),ITALIA
tel +390875 751826
info@sallustioinfissi.it
www.sallustioinfissi.it